

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «Огнеупоры»

_____ Д.В.Пономарев
«__» _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование (проведение работ):

1. На разработку проекта «Защитные сооружения гражданской обороны в подвале здания медико-санитарной части Богдановичского ОАО «Огнеупоры»»
2. Основание для проектирования Постановление правительства РФ №1309 от 29.11.2016 г.
3. Назначение объекта, здания, сооружения, изделия Укрытие наибольшей работающей смены Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в военное время
4. Предварительные технические параметры, включая особые требования или конкретные указания
- 4.1. Разработать одностадийный проект укрытия согласно требований СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны»
- 4.2. Состав проекта:
 - технологическая часть (ТХ)
 - архитектурно-строительная часть (АР, КМ и КЖ)
 - водоснабжение и канализация (ВиК)
 - электроснабжение и освещение (ЭМ и ЭО)
 - отопление и вентиляция (ОВ)
 - пожарно-охранная сигнализация (ОПС)
 - локальные сметы
 - пояснительная записка (ПЗ)
- 4.3. Выполнить обследование подвала медико-санитарной части Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на предмет соответствия его требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны»
- 4.4. Обязательное техническое сопровождение разработанной документации в ГУ МСЧ России по Свердловской области
5. Предлагаемое решение: разработать проектную документацию укрытия на 15 человек, при одностороннем расположении нар
6. Технологические требования: защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей здания МСЧ.
7. Предложения:
- 7.1. Чертежи: на здание, инженерные сети, точки подключения будут предоставлены Богдановичским ОАО «Огнеупоры»
8. Сроки исполнения работ: _____ 60 дней

И.о. начальника ОКС

А. И. Микущин

И.о. начальника ПКО

С. В. Бабинов

Главный механик

С.Г. Мараков

Главный энергетик

А.В. Бубенищikov

Главный врач МСЧ

Л.А. Старков

СОГЛАСОВАНО:

Зам. ген. директора
по безопасности

А. М. Зенков