

## Перечень мероприятий по улучшению условий труда в ремонтно-механическом цехе

Наименование организации: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>РМЦ</b>					
<b>Участок вентиляции и механизации</b>					
Электросварщик ручной сварки 5, 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	РМЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	РМЦ	выполняется
Токарь 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Слесарь по сборке металлоконструкций 4, 5, 6 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5, 4 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Газорезчик 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	РМЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	РМЦ	выполняется
<b>Модельный участок</b>					
Модельщик по деревянным моделям 3, 4, 5, 6 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Оператор станков с программным управлением 8 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Заточник 4 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Уборщик производственных помещений 2 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Маляр 4 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
<b>Руководители, специалисты</b>					
Мастер станочного участка 9 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Мастер станочного участка 9 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Начальник планово-распределительного бюро (ПРБ) 11 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Мастер участка нестандартного оборудования 10 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Мастер участка по изготовлению и ремонту технологической оснастки 10 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Мастер участка по изготовлению и ремонту технологической оснастки 10 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Мастер модельного участка 9 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Начальник участка механизации и вентиляции 11 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
14.51. Начальник участка	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
14.52. Мастер участка	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
14.53. Мастер строительных и монтажных работ	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
<b>Участок электромеханика</b>					
Машинист крана (крановщик) 4 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3, 4, 5, 6,7 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Слесарь-ремонтник 4,5, 6, 7 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Слесарь-сантехник 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
<b>Участок по сборке и ремонту механического оборудования</b>					
Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	РМЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	РМЦ	выполняется
Слесарь механосборочных работ 4, 5, 6 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Уборщик производственных помещений 2 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Кузнец на молотах и прессах 4, 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	РМЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
<b>Участок подготовки производства</b>					
Слесарь механосборочных работ 4, 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Слесарь-инструментальщик 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Резчик на пилах, ножовках и станках 4 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Контролер станочных и слесарных работ 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Оператор станков с программным управлением 8 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
Фрезеровщик 4 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Газорезчик 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	РМЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	РМЦ	выполняется
<b>Участок по изготовлению и ремонту технологической оснастки</b>					
Электросварщик ручной сварки 5, 4 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	РМЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	РМЦ	выполняется
Термист 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
Токарь 3, 4, 5, 6 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Фрезеровщик 4, 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Слесарь механосборочных работ 3, 4, 5, 6 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Шлифовщик 3, 4, 5, 6 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
<b>Участок нестандартного оборудования</b>					
Электросварщик ручной сварки 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
	Использовать средства защиты органов зрения	Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения	постоянно	РМЦ	выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	РМЦ	выполняется
Слесарь-ремонтник 4, 5, 6 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Фрезеровщик 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
<b>Станочный участок</b>					
Токарь 3, 4, 5, 6 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Фрезеровщик 3, 4, 5, 6 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется

1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Токарь-расточник 5 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется
Уборщик производственных помещений 2 разряд	Рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия производственного шума.	постоянно	РМЦ	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	РМЦ	выполняется

Дата составления: 15.02.2021

Председатель комиссии

Главный инженер ОАО «Огнеупоры»  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пономарев Д.В.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (дата)

Члены комиссии:

Зам. главного инженера по ОТ  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Тихонов Д.М.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (дата)

Председатель профкома ОАО «Огнеупоры»  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Цветов Е.Д.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (дата)

Начальник ремонтно-механического цеха  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Орлов И.И.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (дата)